

Modifications de la gamme de produits anti-intrusion GRI



Par la présente nous vous informons des nouveautés suivantes:

Modifications de la gamme de produits anti-intrusion GRI.

Modifications de la gamme de produits anti-intrusion GRI

Nous souhaitons vous informer d'un changement dans notre gamme de produits anti-intrusion **GRI**.

En raison d'un changement dans les exigences d'agr ation, il n'est plus possible de faire un r agrement des **contacts GRI**. Notre stock actuel est toujours fabriqu  pendant la p riode de validit  du certificat, ils peuvent donc  tre utilis s sans probl me dans une installation certifi e. Les contacts GRI peuvent  galement continuer    tre command s par la suite, mais ne porteront plus le label de contr le. Rien ne changera pour les d tecteurs d'eau et les contacts sp ciaux.

Nous avons pu proposer une belle alternative   court terme en int grant un nouveau fournisseur '**Alarmtech**' dans notre gamme de produits.

Avec plus de 30 ans d'exp rience dans l'industrie, **Alarmtech Su de** est une entreprise leader dans le d veloppement et la production de produits de s curit  de haute qualit . La gamme de produits d'Alarmtech comprend des contacts magn tiques, des d tecteurs de bris de verre, des d tecteurs de vibrations, ainsi que des accessoires pour  quipements de s curit .

Pour rendre la transition aussi simple que possible, vous trouverez ci-apr s une liste de produits alternatifs pour les contacts GRI que vous utilisez. N'h sitez pas   nous contacter si des produits sont absents de la liste ou si vous avez d'autres questions. A ce sujet.

LETTRE D'INFORMATION TECHNIQUE GRI - AOÛT 2021

Changement de la gamme de produits anti-intrusion GRI

GRI		ALARMTECH					
Produit	Description du produit	Produit	PROD	Description du produit	brève description du produit	Brut p/p	INCERT
30040001	GRI NB10246-W	Alarmtech	30410049	Alarmtech MC 340S	Alarmtech contact magnétique à encastrer compact PVC, NC, distance de fonctionnement 18mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 9,00	B-582-0013
30040002	GRI NB10247-W	Alarmtech	30410047	Alarmtech MC 340	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, NC, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 9,00	B-582-0013
30040003	GRI NB10248-WZM	Alarmtech	30410171	Alarmtech MC 340 P2K2S4K7-2	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, résistance 2k2/4k7 intégrée, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 12,00	B-582-0013
30040004	GRI NB10276-WZF	Alarmtech	30410055	Alarmtech MC 340 P4K7S4K7-2	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, résistance 4k7/4k7 intégrée, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 12,00	B-582-0013
30040005	GRI NB10277-WZS	Alarmtech	30410057	Alarmtech MC 340 P5K6S5K6-2	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, résistance 5k6/5k6 intégrée, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 12,00	B-582-0013
30040007	GRI NB10249-WZL	Alarmtech	30410054	Alarmtech MC 340 P3KS3K-2	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, résistance 3k3/3k3 intégrée, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 12,00	B-582-0013
30040008	GRI NB10250-WZD	Alarmtech	30410051	Alarmtech MC 340 P1K0S1K0-2	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, résistance 1k/1k intégrée, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 12,00	B-582-0013
30040009	GRI M-16 Magnet	Alarmtech	30410093	Alarmtech MC 250-M	Alarmtech aimant de rechange pour la série MC250, longueur: 15mm, diamètre: 11mm	€ 5,00	0
30040012	GRI NB10278-WZF	Alarmtech	30410072	Alarmtech MC 440-2x4,7K	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, résistance 4k7/4k7 intégrée, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, blanc.	€ 12,00	B-582-0013
30040015	GRI NB10252-WZL	Alarmtech	30410071	Alarmtech MC 440-2x3,3K	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, résistance 3k3/3k3 intégrée, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, blanc.	€ 12,00	B-582-0013
30040016	GRI NB10253-WZD	Alarmtech	30410069	Alarmtech MC 440-2x1K	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, résistance 2k2/2k2 intégrée, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, blanc.	€ 11,00	B-582-0013
30040018	GRI NB10251-BZM	Alarmtech	30410067	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, brun.	€ 11,00	B-582-0013
30040019	GRI NB10278-BZF	Alarmtech	30410067	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, brun.	€ 11,00	B-582-0013
30040022	GRI NB10252-BZL	Alarmtech	30410067	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, brun.	€ 11,00	B-582-0013
30040023	GRI NB10253-BZD	Alarmtech	30410067	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, brun.	€ 11,00	B-582-0013
30040026	GRI NB10254-W	Alarmtech	30410126	Alarmtech MC 746-E	Alarmtech Contact magnétique de surface mince en PVC, change-over NC/NO, distance de travail 37mm, dimensions contact : 60x14x5mm, aimant : 60x14x5mm, câble de 2m, blanc.	€ 24,00	0

LETTRÉ D'INFORMATION TECHNIQUE GRI - AOÛT 2021

Changement de la gamme de produits anti-intrusion GRI

GRI		ALARMTECH					
Produit	Description du produit	Produit	PROD	Description du produit	brève description du produit	Brut p/p	INCERT
30040027	GRI S-28-W	Alarmtech	30410113	Alarmtech MC 400-4	Alarmtech PVC spacer pièce magnétique pour la série MC 400. Dimensions: 65x15x4mm	€ 1,00	0
30040029	GRI NB10255	Alarmtech	30410028	Alarmtech MC 240-S56	Alarmtech contact magnétique de surface, Alu, installation au sol, NC, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 104x40x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 55,00	B-582-0013
30040030	GRI NB10256	Alarmtech	30410046	Alarmtech MC 270-S68	Alarmtech contact magnétique de surface High Sécurité, Alu, installation au sol, NC, distance de fonctionnement 36mm, dimensions contact: 104x40x15mm, aimant: 74x30x30mm, longueur de câble 6m.	€ 63,00	B-582-0013
30040031	GRI NB10257	Alarmtech	30410026	Alarmtech MC 240-S45	Alarmtech contact magnétique de surface, Alu, NC, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 47,00	B-582-0013
30040032	GRI NB10258	Alarmtech	30410045	Alarmtech MC 270-S45	Alarmtech contact magnétique de surface, Alu high sécurité, NC, distance de fonctionnement 34mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 54,00	B-582-0013
30040033	GRI NBB400-W	Alarmtech	30410076	Alarmtech MC 470	Alarmtech Contact magnétique de surface High Sécurité en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 31mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x14x10mm, blanc.	€ 21,00	B-582-0013
30040034	GRI NB10260	Alarmtech	30410029	Alarmtech MC 240-S68	Alarmtech contact magnétique de surface, Alu, installation au sol, NC, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact: 104x40x15mm, aimant: 74x30x30mm, longueur de câble 6m.	€ 55,00	B-582-0013
30040035	GRI NB10261ZM	Alarmtech	30410177	Alarmtech MC 240-S56 P2K2S4K7	Alarmtech contact magnétique au sol, Alu, résistance 2k2/4k7 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 104x40x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040036	GRI NB10280ZF	Alarmtech	30410138	Alarmtech MC 240-S56 P4K7S4K7	Alarmtech contact magnétique au sol, Alu, résistance 4k7/4k7 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 104x40x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040037	GRI NB10281ZS	Alarmtech	30410140	Alarmtech MC 240-S56 P5K6S5K6	Alarmtech contact magnétique au sol, Alu, résistance 5k6/5k6 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 104x40x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040039	GRI NB10262ZL	Alarmtech	30410137	Alarmtech MC 240-S56 P3K3S3K3	Alarmtech contact magnétique au sol, Alu, résistance 3k3/3k3 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 104x40x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040040	GRI NB10263-ZD	Alarmtech	30410134	Alarmtech MC 240-S56 P1K0S1K0	Alarmtech contact magnétique au sol, Alu, résistance 1k1k intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 104x40x15mm aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040041	GRI NB10264	Alarmtech	30410045	Alarmtech MC 270-S45	Alarmtech contact magnétique de surface, Alu high sécurité, NC, distance de fonctionnement 34mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 54,00	B-582-0013

LETTRE D'INFORMATION TECHNIQUE GRI - AOÛT 2021

Changement de la gamme de produits anti-intrusion GRI

GRI		ALARMTECH					
Produit	Description du produit	Produit	PROD	Description du produit	brève description du produit	Brut p/p	INCERT
30040042	GRI NB10265	Alarmtech	30410026	Alarmtech MC 240-S45	Alarmtech contact magnétique de surface, Alu, NC, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 47,00	B-582-0013
30040043	GRI NB10266ZM	Alarmtech	30410175	Alarmtech MC 240-S45 P2K2S4K7	Alarmtech contact magnétique de surface Alu, résistance 2k2/4k7 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040047	GRI NB10267ZL	Alarmtech	30410130	Alarmtech MC 240-S45 P3K3S3K3	Alarmtech contact magnétique de surface Alu, résistance 3k3/3k3 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040048	GRI NB10268ZD	Alarmtech	30410127	Alarmtech MC 240-S45 P1K0S1K0	Alarmtech contact magnétique de surface Alu, résistance 1k/1k intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040049	GRI 8450-3-KIT	Alarmtech	30410116	Alarmtech MC L	Alarmtech Support L, dimensions: 74x50x18mm	€ 6,00	0
30040050	GRI 8297-KIT	Alarmtech	30410123	Alarmtech MC Z	Alarmtech Support Z, dimensions: 74x81x20mm	€ 7,00	0
30040052	GRI NBB29C-W	Alarmtech	30410077	Alarmtech MC 472	Alarmtech Contact magnétique de surface High Sécurité en PVC avec raccordement vis, NC/NO, distance de travail 31mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x14x10mm, blanc.	€ 23,00	B-582-0014
30040061	GRI NB10272-W	Alarmtech	30410062	Alarmtech MC 370	Alarmtech contact magnétique High Sécurité à encastrer PVC, NC, distance de fonctionnement 16mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 24,00	B-582-0013
30040065	GRI PA-75-W	Alarmtech	30410102	Alarmtech MC 200-S21	Alarmtech bride PVC pour MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275, longueur: 20mm, diamètre: 30mm	€ 5,00	0
30040066	GRI M-8-W	Alarmtech	30410094	Alarmtech MC 400-MX	Alarmtech aimant de rechange plus fort pour la série MC400, dimensions: 65x14x10mm	€ 5,00	0
30040068	GRI NB10299-ZA	Alarmtech	30410052	Alarmtech MC 340 P2K2S2K2-2	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, résistance 2k2/2k2 intégrée, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 12,00	B-582-0013
30040069	GRI NB10298-WZA	Alarmtech	30410070	Alarmtech MC 440-2x2,2K	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, résistance 2k2/2k2 intégrée, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, blanc.	€ 12,00	B-582-0013
30040071	GRI NB10301ZA	Alarmtech	30410135	Alarmtech MC 240-S56 P2K2S2K2	Alarmtech contact magnétique au sol, Alu, résistance 2k2/2k2 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 104x40x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040072	GRI NB10300ZA	Alarmtech	30410128	Alarmtech MC 240-S45 P2K2S2K2	Alarmtech contact magnétique de surface Alu, résistance 2k2/2k2 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040073	GRI NB10332-W	Alarmtech	30410047	Alarmtech MC 340	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, NC, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 9,00	B-582-0013

LETTRÉ D'INFORMATION TECHNIQUE GRI - AOÛT 2021

Changement de la gamme de produits anti-intrusion GRI

GRI		ALARMTECH					
Produit	Description du produit	Produit	PROD	Description du produit	brève description du produit	Brut p/p	INCERT
30040080	GRI NB29PA-119-W	Alarmtech	30410078	Alarmtech MC 740-E	Alarmtech Contact magnétique de surface mince en PVC, NC, distance de travail 37mm, dimensions contact : 60x14x5mm, aimant : 60x14x5mm, câble de 2m, blanc.	€ 10,00	B-582-0013
30040082	GRI NB10440-WZT	Alarmtech	30410172	Alarmtech MC 340 P4K7S6k8-2	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, résistance 4k7/6k8 intégrée, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 12,00	B-582-0013
30040083	GRI NB10441-WZT	Alarmtech *	30410074	Alarmtech MC 440-T	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 31mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x14x10mm, blanc.	€ 15,00	B-582-0013
30040084	GRI NB10441-BZT	Alarmtech *	30410075	Alarmtech MC 440-TB	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 31mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x14x10mm, brun.	€ 15,00	B-582-0013
30040085	GRI NB10438ZT	Alarmtech	30410178	Alarmtech MC 240-S56 P4K7S6K8	Alarmtech contact magnétique au sol, Alu, résistance 4k7/6k8 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 104x40x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040086	GRI NB10439ZT	Alarmtech	30410176	Alarmtech MC 240-S45 P4K7S6K8	Alarmtech contact magnétique de surface Alu, résistance 4k7/6k8 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040090	GRI NB28AXWG-W-DCT	Alarmtech	30410066	Alarmtech MC 440	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, blanc.	€ 9,00	B-582-0013
30040091	GRI NB28AXWG-B-DCT	Alarmtech	30410067	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, brun.	€ 11,00	B-582-0013
30040092	GRI 29AXWG-W-DCT	Alarmtech *	30410066	Alarmtech MC 440	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, blanc.	€ 9,00	B-582-0013
30040093	GRI 29AXWG-B-DCT	Alarmtech *	30410067	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech Contact magnétique de surface en PVC avec raccordement vis, NC, distance de travail 37mm, dimensions contact : 65x20x15mm, aimant : 65x15x14,5mm, brun.	€ 11,00	B-582-0013
30040095	GRI NB10250-BZD	Alarmtech	30410055	Alarmtech MC 340 P4K7S4K7-2	Alarmtech contact magnétique à encastrer PVC, résistance 4k7/4k7 intégrée, distance de fonctionnement 21mm, diamètre +/- 9mm, câble de 2m, blanc, pour bois et PVC.	€ 12,00	B-582-0013
30040099	GRI MM-9RS-W	Alarmtech	30410093	Alarmtech MC 250-M	Alarmtech aimant de rechange pour la série MC250, longueur: 15mm, diamètre: 11mm	€ 5,00	0
30040100	GRI S-12	Alarmtech	30410116	Alarmtech MC L	Alarmtech Support L, dimensions: 74x50x18mm	€ 6,00	0
30040104	GRI NB10267ZF	Alarmtech	30410131	Alarmtech MC 240-S45 P4K7S4K7	Alarmtech contact magnétique de surface Alu, résistance 4k7/4k7 intégrée, distance de fonctionnement 42mm, dimensions contact : 74x25x15mm, aimant : 74x25x15mm, longueur de câble 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040108	GRI M-250Magneet	Alarmtech	30410097	Alarmtech MC 200-5	Alarmtech aimant en aluminium extra fort pour MC 240, 246 et 247, montage en surface, dimensions : 74x25x15mm	€ 17,00	0
30040111	GRI S-15-W	Alarmtech	30410114	Alarmtech MC 400-6	Alarmtech PVC spacer pièce contact pour la série MC 400. Dimensions: 65x21x7mm	€ 2,50	0