

X-SENSE®

L'expert en sécurité ultime à la maison !



Détecteur de fumée XS01



XS01

modèle	XS01
type	Autonome
batterie	10 ans lithium
dimensions	78x78x48 mm
certificat	VdS, TÜV

Conformité à la législation européenne EN 14604:2008



La série de détecteurs de fumée X-Sense XS01 se compose de trois versions. Une version autonome avec une batterie de 10 ans (non remplaçable), une version W avec liaison sans fil et la version WT-Tuya Smart Home. Les détecteurs de fumée XS01 ont un beau design, sont très compacts (78 mm) et ont un aspect professionnel. Véritablement la référence de X-sense.



XS01-W

modèle	XS01-W
type	Liaison sans fil
batterie	10 ans lithium
dimensions	78x78x48 mm
certificat	VdS, TÜV

Conformité à la législation européenne EN 14604:2008



XS01-WT

modèle	XS01-WT
type	Wifi - Tuya
batterie	CR123a
dimensions	78x78x48 mm
certificat	VdS, TÜV

Conformité à la législation européenne EN 14604:2008





CD01

modèle	CD01
type	Stand-alone
batterie	3 x AA (incluses)
capteur	Figaro®
dimensions	146x146x51 mm
certificat	EN 14604:2008, TÜV

Conformité à la législation européenne EN14604:2008



**SC01
combimelder**

modèle	SC01
type	Autonome
batterie	10 ans lithium
capteur	Figaro®
dimensions	146x146x51 mm
certificat	EN 50291:2019, TÜV

Conformité à la législation européenne EN50291:2019



détecteur de CO / combi

La gamme de détecteurs de monoxyde de carbone de X-Sense est de la plus haute qualité. Tous les détecteurs de CO sont équipés d'un capteur Figaro® de haute qualité et détectent donc de très faibles concentrations de monoxyde de carbone. L'écran LCD affiche le nombre de PPM/ température et l'état de la batterie. Conforme à la norme EN 50291:2019. Une garantie de 5 ans est fournie sur ces détecteurs par X-Sense.

détecteur de CO XC01/P-WR

La nouvelle série XC01 de X-Sense se compose de deux détecteurs de monoxyde de carbone magnifiquement conçus : le XC01 autonome et le XC01P-WR à liaison sans fil. Ces détecteurs de CO compacts sont tous deux équipés d'un capteur Figaro® de haute qualité et disposent d'un écran LCD informatif. Les deux modèles sont équipés pour être posés sur un meuble. Le XC01P-WR est facile à relier sans fil avec le détecteur de fumée XS01-W et la télécommande RC01.



XC01

modèle	XC01
type	Liaison sans fil
batterie	CR123a
capteur	Figaro®
dimensions	135x63x24 mm
certificat	EN 50291:2019, TÜV

Conformité à la législation européenne EN50291:2019




XC01P-WR

modèle	XC01P-WR
type	Liaison sans fil
batterie	CR123a
capteur	Figaro®
dimensions	135x63x24 mm
certificat	EN 50291:2019, TÜV

Conformité à la législation européenne EN50291:2019



10 ans capteur Figaro® CO



RC01

modèle	RC01
type	Liaison sans fil
batterie	Pile à monnaie (incluse)
dimensions	76x12x40 mm



Cette télécommande est adaptée aux détecteurs de fumée XS01-W. Cette unité permet de tester, de mettre en pause et de localiser très facilement les détecteurs. Le RC01 est facile à connecter à un réseau existant de détecteurs de fumée XS01-W à liaison sans fil. Le RC01 peut être utilisé avec le détecteur de fumée XS01-W et/ou le détecteur de monoxyde de carbone XC01P-WR.

télécommande RC01

détecteur de fumée SD01/SD11



SD01

modèle	SD01
type	Autonome
batterie	10 ans lithium
dimensions	146x146x51 mm
certificat	VdS, TÜV, Q

Conformité à la législation
européenne EN14604:2008




La série SD de X-Sense est très populaire.
Sa cote de consommation élevée en a
fait l'une des meilleures ventes. Outre
la norme EN 14604, cette série dispose
également d'un certificat de l'institut de
qualité allemand TÜV.



SD11

modèle	SD11
type	Stand-alone
batterie	10 jaar lithium
dimensions	122x122x44 mm
certificat	VdS, TÜV, Q

Conformité à la législation
européenne EN14604:2008



Pile au lithium scellée pour **10 ans**
(non remplaçable)

X-SENSE®

L'expert en sécurité ultime à la maison !

