

Wijziging in het GRI gamma inbraakproducten



Wij brengen u op de hoogte van het volgende nieuws:

Wijziging in het GRI gamma inbraakproducten.

Wijziging in het GRI gamma inbraakproducten

Hierbij wensen wij u te informeren over een wijziging in ons gamma van **GRI** inbraakproducten.

Door een wijziging in de keuringsvereisten is het niet langer mogelijk om de **GRI contacten** te herkeuren. Onze huidige voorraad is nog gefabriceerd tijdens de geldigheidsduur van het certificaat, deze kunnen dus zonder probleem gebruikt worden in gecertificeerde installaties. GRI contacten kunnen ook daarna nog verder besteld worden, maar zullen vanaf dan geen keuringslabel meer dragen. Voor de waterdetectoren en de speciale contacten verandert er niets.

Wij hebben op korte termijn voor een mooi alternatief kunnen zorgen door een nieuwe leverancier "**Alarmtech**" op te nemen in ons productenpakket.

Met meer dan 30 jaar ervaring in de industrie, is **Alarmtech Zweden** een toonaangevend bedrijf in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige beveiliging. Het productassortiment van Alarmtech bestaat uit magneetcontacten, glasbreukmelders, trildetectoren, alsmede accessoires voor beveiligingsapparatuur.

Om de overgang zo eenvoudig mogelijk te maken vindt u op de volgende pagina's van dit document een lijst met alternatieve producten voor de door u gebruikte GRI contacten. Mocht er nog iets ontbreken of niet duidelijk zijn dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

TECHNISCHE NIEUWSBRIEF GRI - AUGUSTUS 2021

Wijziging GRI gamma inbraakproducten.

GRI		ALARMTECH					
Product	Product Omschrijving	Product	PROD	Productomschrijving	Korte omschrijving	Bruto/stuk	INCERT
30040001	GRI NB10246-W	30410049	MC 340S	Alarmtech MC 340S	Alarmtech inbouw compact magneetcontact PVC, NC, Werkingsafstand 18mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw en metaal.	€ 9,00	B-582-0013
30040002	GRI NB10247-W	30410047	MC 340	Alarmtech MC 340	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, NC, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw en metaal.	€ 9,00	B-582-0013
30040003	GRI NB10248-WZM	30410171	MC 340 P2K2S4K7-2	Alarmtech MC 340 P2K2S4K7-2	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, ingebouwde weerstanden 2k2/4k7, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw	€ 12,00	B-582-0013
30040004	GRI NB10276-WZF	30410055	MC 340 P4K7S4K7-2	Alarmtech MC 340 P4K7S4K7-2	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, ingebouwde weerstanden 4k7/4k7, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw	€ 12,00	B-582-0013
30040005	GRI NB10277-WZS	30410057	MC 340 P5K6S5K6-2	Alarmtech MC 340 P5K6S5K6-2	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, ingebouwde weerstanden 5k6/5k6, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw	€ 12,00	B-582-0013
30040007	GRI NB10249-WZL	30410054	MC 340 P3KS3K-2	Alarmtech MC 340 P3KS3K-2	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, ingebouwde weerstanden 3k3/3k3, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw	€ 12,00	B-582-0013
30040008	GRI NB10250-WZD	30410051	MC 340 P1K0S1K0-2	Alarmtech MC 340 P1K0S1K0-2	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, ingebouwde weerstanden 1k/1k, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw	€ 12,00	B-582-0013
30040009	GRI M-16 Magnet	30410093	MC 250-M	Alarmtech MC 250-M	Alarmtech reserve magneet voor MC250 serie, lengte: 15mm, diameter: 11mm	€ 5,00	NVT
30040012	GRI NB10278-WZF	30410072	MC 440-2x4,7K	Alarmtech MC 440-2x4,7K	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, ingebouwde weerstanden 4k7/4k7, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x-14,5mm, wit.	€ 12,00	B-582-0013
30040015	GRI NB10252-WZL	30410071	MC 440-2x3,3K	Alarmtech MC 440-2x3,3K	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, ingebouwde weerstanden 3k3/3k3, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x-14,5mm, wit.	€ 12,00	B-582-0013
30040016	GRI NB10253-WZD	30410069	MC 440-2x1K	Alarmtech MC 440-2x1K	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, ingebouwde weerstanden 1k/1k, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x-14,5mm, wit.	€ 11,00	B-582-0013
30040018	GRI NB10251-BZM	30410067	MC 440-B	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x14,5mm, bruin.	€ 11,00	B-582-0013
30040019	GRI NB10278-BZF	30410067	MC 440-B	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x14,5mm, bruin.	€ 11,00	B-582-0013
30040022	GRI NB10252-BZL	30410067	MC 440-B	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x14,5mm, bruin.	€ 11,00	B-582-0013

TECHNISCHE NIEUWSBRIEF GRI - AUGUSTUS 2021

Wijziging GRI gamma inbraakproducten.

GRI		ALARMTECH					
Product	Product Omschrijving	Product	PROD	Productomschrijving	Korte omschrijving	Bruto/stuk	INCERT
30040023	GRI NB10253-BZD	30410067	MC 440-B	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x14,5mm, bruin.	€ 11,00	B-582-0013
30040026	GRI NB10254-W	30410126	MC 746-E	Alarmtech MC 746-E	Alarmtech opbouw dun magneetcontact PVC, change-over NC/NO, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 60x14x5mm, magneet: 60x14x5mm, kabellengte 2m, wit.	€ 24,00	0
30040027	GRI S-28-W	30410113	MC 400-4	Alarmtech MC 400-4	Alarmtech PVC afstandspacer magneetgedeelte voor MC 400 Serie. Afmetingen: 65x15x4mm	€ 1,00	0
30040029	GRI NB10255	30410028	MC 240-S56	Alarmtech MC 240-S56	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, vloermontage, NC, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 55,00	B-582-0013
30040030	GRI NB10256	30410046	MC 270-S68	Alarmtech MC 270-S68	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu High Security, vloermontage, NC, Werkingsafstand 36mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x30x30mm, kabellengte 6m.	€ 63,00	B-582-0013
30040031	GRI NB10257	30410026	MC 240-S45	Alarmtech MC 240-S45	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, NC, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 47,00	B-582-0013
30040032	GRI NB10258	30410045	MC 270-S45	Alarmtech MC 270-S45	Alarmtech opbouw High Security magneetcontact Alu, NC, Werkingsafstand 34mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 54,00	B-582-0013
30040033	GRI NBB400-W	30410076	MC 470	Alarmtech MC 470	Alarmtech opbouw High Security magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 31mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x14x10mm, wit.	€ 21,00	B-582-0013
30040034	GRI NB10260	30410029	MC 240-S68	Alarmtech MC 240-S68	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, vloermontage, NC, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x30x30mm, kabellengte 6m.	€ 55,00	B-582-0013
30040035	GRI NB10261ZM	30410177	MC 240-S56 P2K2S4K7	Alarmtech MC 240-S56 P2K2S4K7	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, vloermontage, ingebouwde weerstanden 2k2/4k7, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040036	GRI NB10280ZF	30410138	MC 240-S56 P4K7S4K7	Alarmtech MC 240-S56 P4K7S4K7	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, vloermontage, ingebouwde weerstanden 4k7/4k7, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040037	GRI NB10281ZS	30410140	MC 240-S56 P5K6S5K6	Alarmtech MC 240-S56 P5K6S5K6	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, vloermontage, ingebouwde weerstanden 5k6/5k6, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040039	GRI NB10262ZL	30410137	MC 240-S56 P3K3S3K3	Alarmtech MC 240-S56 P3K3S3K3	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, vloermontage, ingebouwde weerstanden 3k3/3k3, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040040	GRI NB10263-ZD	30410134	MC 240-S56 P1K0S1K0	Alarmtech MC 240-S56 P1K0S1K0	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, vloermontage, ingebouwde weerstanden 1k/1k, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040041	GRI NB10264	30410045	MC 270-S45	Alarmtech MC 270-S45	Alarmtech opbouw High Security magneetcontact Alu, NC, Werkingsafstand 34mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 54,00	B-582-0013

TECHNISCHE NIEUWSBRIEF GRI - AUGUSTUS 2021

Wijziging GRI gamma inbraakproducten.

GRI		ALARMTECH					
Product	Product Omschrijving	Product	PROD	Productomschrijving	Korte omschrijving	Bruto/stuk	INCERT
30040042	GRI NB10265	30410026	MC 240-S45	Alarmtech MC 240-S45	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, NC, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 47,00	B-582-0013
30040043	GRI NB10266ZM	30410175	MC 240-S45 P2K2S4K7	Alarmtech MC 240-S45 P2K2S4K7	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, ingebouwde weerstanden 2k2/4k7, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040047	GRI NB10267ZL	30410130	MC 240-S45 P3K3S3K3	Alarmtech MC 240-S45 P3K3S3K3	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, ingebouwde weerstanden 3k3/3k3, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040048	GRI NB10268ZD	30410127	MC 240-S45 P1K0S1K0	Alarmtech MC 240-S45 P1K0S1K0	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, ingebouwde weerstanden 1k/1k, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040049	GRI 8450-3-KIT	30410116	MC L	Alarmtech MC L	Alarmtech L-beugel, afmetingen: 74x50x18mm	€ 6,00	nvt
30040050	GRI 8297-KIT	30410123	MC Z	Alarmtech MC Z	Alarmtech Z-beugel, afmetingen: 74x81x20mm	€ 7,00	nvt
30040052	GRI NBB29C-W	30410077	MC 472	Alarmtech MC 472	Alarmtech opbouw High Security magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC/NO, Werkingsafstand 31mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x14x10mm, wit.	€ 23,00	B-582-0014
30040061	GRI NB10272-W	30410062	MC 370	Alarmtech MC 370	Alarmtech inbouw High Security magneetcontact PVC, NC, Werkingsafstand 16mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw en metaal.	€ 24,00	B-582-0013
30040065	GRI PA-75-W	30410102	MC 200-S21	Alarmtech MC 200-S21	Alarmtech PVC Flens voor MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275, lengte: 20mm, diameter: 30mm	€ 5,00	nvt
30040066	GRI M-8-W	30410094	MC 400-MX	Alarmtech MC 400-MX	Alarmtech reserve sterke magneet voor MC400 serie, afmetingen: 65x14x10mm	€ 5,00	nvt
30040068	GRI NB10299-ZA	30410052	MC 340 P2K2S2K2-2	Alarmtech MC 340 P2K2S2K2-2	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, ingebouwde weerstanden 2k2/2k2, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw	€ 12,00	B-582-0013
30040069	GRI NB10298-WZA	30410070	MC 440-2x2,2K	Alarmtech MC 440-2x2,2K	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, ingebouwde weerstanden 2k2/2k2, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x-14,5mm, wit.	€ 12,00	B-582-0013
30040071	GRI NB10301ZA	30410135	MC 240-S56 P2K2S2K2	Alarmtech MC 240-S56 P2K2S2K2	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, vloermontage, ingebouwde weerstanden 2k2/2k2, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040072	GRI NB10300ZA	30410128	MC 240-S45 P2K2S2K2	Alarmtech MC 240-S45 P2K2S2K2	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, ingebouwde weerstanden 2k2/2k2, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040073	GRI NB10332-W	30410047	MC 340	Alarmtech MC 340	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, NC, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw en metaal.	€ 9,00	B-582-0013
30040080	GRI NB29PA-119-W	30410078	MC 740-E	Alarmtech MC 740-E	Alarmtech opbouw dun magneetcontact PVC, NC, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 60x14x5mm, magneet: 60x14x5mm, kabellengte 2m, wit.	€ 10,00	B-582-0013

TECHNISCHE NIEUWSBRIEF GRI - AUGUSTUS 2021

Wijziging GRI gamma inbraakproducten.

GRI		ALARMTECH					
Product	Product Omschrijving	Product	PROD	Productomschrijving	Korte omschrijving	Bruto/stuk	INCERT
30040082	GRI NB10440-WZT	30410172	MC 340 P4K7S6k8-2	Alarmtech MC 340 P4K7S6k8-2	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, ingebouwde weerstanden 4k7/6k8, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw	€ 12,00	B-582-0013
30040083	GRI NB10441-WZT	30410074	MC 440-T	Alarmtech MC 440-T	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 31mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x14x10mm, wit.	€ 15,00	B-582-0013
30040084	GRI NB10441-BZT	30410075	MC 440-TB	Alarmtech MC 440-TB	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 31mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x14x10mm, bruin.	€ 15,00	B-582-0013
30040085	GRI NB10438ZT	30410178	MC 240-S56 P4K7S6K8	Alarmtech MC 240-S56 P4K7S6K8	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, vloermontage, ingebouwde weerstanden 4k7/6k8, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 104x40x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 59,00	B-582-0013
30040086	GRI NB10439ZT	30410176	MC 240-S45 P4K7S6K8	Alarmtech MC 240-S45 P4K7S6K8	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, ingebouwde weerstanden 4k7/6k8, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040090	GRI NB28AXWG-W-DCT	30410066	MC 440	Alarmtech MC 440	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x14,5mm, wit.	€ 9,00	B-582-0013
30040091	GRI NB28AXWG-B-DCT	30410067	MC 440-B	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x14,5mm, bruin.	€ 11,00	B-582-0013
30040092	GRI 29AXWG-W-DCT	30410066	MC 440	Alarmtech MC 440	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x14,5mm, wit.	€ 9,00	B-582-0013
30040093	GRI 29AXWG-B-DCT	30410067	MC 440-B	Alarmtech MC 440-B	Alarmtech opbouw magneetcontact PVC met schroefaansluiting, NC, Werkingsafstand 37mm, afmetingen contact: 65x20x15mm, magneet: 65x15x14,5mm, bruin.	€ 11,00	B-582-0013
30040095	GRI NB10250-BZD	30410055	MC 340 P4K7S4K7-2	Alarmtech MC 340 P4K7S4K7-2	Alarmtech inbouw magneetcontact PVC, ingebouwde weerstanden 4k7/4k7, Werkingsafstand 21mm, diameter +/- 9mm, kabellengte 2m, wit voor hout en PVC met accessoires ook opbouw	€ 12,00	B-582-0013
30040099	GRI MM-9RS-W	30410093	MC 250-M	Alarmtech MC 250-M	Alarmtech reserve magneet voor MC250 serie, lengte: 15mm, diameter: 11mm	€ 5,00	nvt
30040100	GRI S-12	30410116	MC L	Alarmtech MC L	Alarmtech L-beugel, afmetingen: 74x50x18mm	€ 6,00	nvt
30040104	GRI NB10267ZF	30410131	MC 240-S45 P4K7S4K7	Alarmtech MC 240-S45 P4K7S4K7	Alarmtech opbouw magneetcontact Alu, ingebouwde weerstanden 4k7/4k7, Werkingsafstand 42mm, afmetingen contact: 74x25x15mm, magneet: 74x25x15mm, kabellengte 6m.	€ 52,00	B-582-0013
30040108	GRI M-250Magneet	30410097	MC 200-5	Alarmtech MC 200-5	Alarmtech Aluminium extra sterke magneet voor MC 240, 246 en 247, opbouw, afmetingen: 74x25x15mm	€ 17,00	nvt
30040111	GRI S-15-W	30410114	MC 400-6	Alarmtech MC 400-6	Alarmtech PVC afstandspacer contactgedeelte voor MC 400 Serie. Afmetingen: 65x21x7mm	€ 2,50	nvt