

X-SENSE®

De ultieme
veiligheidsexpert
in huis!



rookmelder XS01



XS01

type	XS01
soort	Stand-alone
batterij	10 jaar lithium
afmetingen	78x78x48 mm
certificaat	VdS, TÜV

Voldoen aan Europese wetgeving
EN 14604:2008



De X-Sense rookmelderserie **XS01** bestaat uit een drie versies. Een stand-alone versie met een 10 jaar batterij, een draadloos koppelbare W-versie en de WT-Tuya Smart Home versie. De **XS-serie** rookmelders hebben een prachtig design, zijn zeer compact (78mm) en hebben een professionele uitstraling. Oprecht het paradepaardje van X-sense.



XS01-W

type	XS01-W
soort	Draadloos koppelbaar
batterij	10 jaar lithium
afmetingen	78x78x48 mm
certificaat	VdS, TÜV

Voldoen aan Europese wetgeving
EN 14604:2008



XS01-WT

type	XS01-WT
soort	Wifi - Tuya
batterij	CR123a
afmetingen	78x78x48 mm
certificaat	VdS, TÜV

Voldoen aan Europese wetgeving
EN 14604:2008





CD01

type	CD01
soort	Stand-alone
batterij	3 x AA (meegeleverd)
sensor	Figaro®
afmetingen	146x146x51 mm
certificaat	EN 14604:2008, TÜV

Voldoen aan Europese wetgeving
EN 14604:2008



**SC01
combimelder**

type	SC01
soort	Stand-alone
batterij	10 jaar lithium
sensor	Figaro®
afmetingen	146x146x51 mm
certificaat	EN 50291:2019, TÜV

Voldoen aan Europese wetgeving
EN 50291:2019



koolmonoxide/ combimelder

De koolmonoxidemelder serie van **X-Sense** is van de hoogste kwaliteit. Alle CO-melders zijn uitgerust met een hoogwaardige **Figaro® sensor** en detecteren hierdoor zeer lage concentraties koolmonoxide. Op de LCD wordt het aantal PPM/temp weergegeven en de batterijstatus. Voldoen aan de EN 50291:2019. Vanuit X-Sense wordt op deze melders **5 jaar garantie** gegeven.

koolmonoxide- melder XC01/P-WR

De nieuwe **XC01-serie** van X-Sense bestaat uit 2 fraai vormgegeven koolmonoxidemelders; de stand-alone XC01 en de draadloos koppelbare XC01P-WR. De compacte CO-melders zijn beide uitgerust met een hoogwaardige **Figaro®** sensor en hebben een informatieve LCD display. Beide modellen zijn zo uitgerust dat ze op een kast kunnen staan. De XC01P-WR is eenvoudig **draadloos te koppelen** met de XS01-W rookmelder en de RC01 afstandsbediening.



XC01

type	XC01
soort	Draadloos koppelbaar
batterij	CR123a
sensor	Figaro®
afmetingen	135x63x24 mm
certificaat	EN 50291:2019, TÜV

Voldoen aan Europese wetgeving
EN 50291:2019



XC01P-WR

type	XC01P-WR
soort	Draadloos koppelbaar
batterij	CR123a
sensor	Figaro®
afmetingen	135x63x24 mm
certificaat	EN 50291:2019, TÜV

Voldoen aan Europese wetgeving
EN 50291:2019



10 jaar Figaro® CO sensor



RC01

type	RC01
soort	Draadloos koppelbaar
batterij	Knoopcel (meegeleverd)
afmetingen	76x12x40 mm



Deze **afstandsbediening** is geschikt voor de XS01-W rookmelders. Met deze unit is het zeer eenvoudig om de melders te testen, pauzeren en te lokaliseren. De RC01 is eenvoudig aan een bestaand netwerk met **draadloos koppelbare** XS01-W rookmelders te koppelen. De RC01 kan worden gebruikt bij de XS01-W rookmelder en/of de XC01P-WR koolmonoxidemelder.

afstandsbediening RC01



SD01

type	SD01
soort	Stand-alone
batterij	10 jaar lithium
afmetingen	146x146x51 mm
certificaat	VdS, TÜV, Q

Voldoen aan Europese wetgeving
EN 14604:2008



rookmelder SD01/SD11


De **SD serie** van X-Sense is zeer populair. Door de hoge rating van de consument is dit één van de **hotsellers**. Deze serie heeft naast een EN 14604 ook een certificaat van het Duitse kwaliteitsinstituut TÜV.



SD11

type	SD11
soort	Stand-alone
batterij	10 jaar lithium
afmetingen	122x122x44 mm
certificaat	VdS, TÜV, Q

Voldoen aan Europese wetgeving
EN 14604:2008



10 jaar verzegelde Lithium Batterij
(niet vervangbaar)

X-SENSE[®]

de ultieme veiligheidsexpert in huis

